

מדריך לתוספי וורד 'בקלות'

כל הזכויות שמורות - יואל שילה, 050-4127719, shiloyoel@gmail.com

חלק מהתוספים עדיין בשלבי פיתוח, בס"ד

2אפשרות ההזמנה והתשלום.....

תוספי וורד 'בקלות'

- גיבוי מסמכים * 3 אודות * 3 חלוקת מסמך לטורים * 5 פתיחת מסמך * 5 מרווחים ואיזון * 6
- * קישור בקלות * 6 תוכן עניינים מתקדם * 7 * 7 דפדוף * 7 נקודות עיגון * 8 * 8 ניקוד * 8
- פתיחה נוספת * 9 * 9 חיפוש טבלאי * 9 * **סיוע בעריכה** * **פקודות שונות:** פיצול מסמך * 11
- * איחוד מסמכים * 11 * פסקאות עם עיצוב מיוחד * 12 * איזון טורים אוטומטי * 12 * מיספור
- עצמאי * 12 * הופך ספרות לאותיות * 12 * קטעים כפולים * 12 * **חלונות** * 13 * מברשות עיצוב * 13
- * החלפה מתקדמת * 14 * עיצוב פסקה * 14 * כותרות עליונות * 15

תוכנות נוספות

- 16תוכנת סטופר לחישוב שכר.....
- 17תוכנת חיפוש בתוכן המסמכים.....
- 18תוכנה ללימוד אנגלית.....
- 18תוכנת תרגום.....

בס"ד, ייצרנו כמה תוספים מועילים מאד לתוכנת וורד.

- ❖ ניתן להתנסות בתוסף 'בקלות' למשך 24 שעות ללא תשלום [לאחר תום זמן זה - רוב התוספים לא יהיו פעילים, פרט לתוכנת גיבוי המסמכים, לתוסף הדפדוף, ולפתיחת החלונות המהירה - שנותרים פעילים ללא רשיון].
- ❖ ניתן לרכוש רשיון קבוע למחשב אחד [הכולל גם שדרוגים בס"ד למשך שנה אחת לפחות] - במחיר 250 שקלים, ולמחשב נוסף של אותו אדם - בתוספת חצי מחיר לכל רשיון.
- ❖ רשיון למסדי הניקוד המאפשרים ניקוד אוטומטי של עשרות אלפי מילים - בתוספת 50 שקלים.
- ❖ תוכנת סטופר - למעקב אחר חישוב זמן עבודה לכמה לקוחות בו זמנית - 50 שקלים.
- ❖ תוכנת חיפוש - לחיפוש מהיר של טקסט בקבצי וורד, PDF, אקסל, טקסט הנמצאים במחשב - 50 שקלים.
- ❖ תוכנה ללימוד אנגלית - מסייעת בלימוד שפה - 200 שקלים.
- ❖ תוכנת תרגום שפות - ללא צורך בחיבור לאינטרנט - 200 שקלים.
- ❖ כמובן שניתן בקלות להסיר את התוסף 'בקלות', למי שלא מעוניין בו לאחר ההתנסות.
- ❖ נשמח לדיווח מדויק על תקלות כדי לנסות לתקן, בס"ד [ותודה על הסבלנות...].

- ❖ ניתן כמובן גם להזמין עימוד ספרים, בס"ד, במחיר סביר.
- ❖ המעוניין ב'בקלות' יכול להוריד את קובץ ההתקנה מהקישור המצורף, ולשלוח את קוד הכניסה לקבלת קוד חוזר - לכתובת אימייל shiloyoel@gmail.com, או למסור אותו טלפוניית [שלא בשעות הסדרים] במספר טלפון 050-4127719.
- ❖ קישור להורדה מדרייב של הגירסאות הנוכחיות [יש לפתוח את הכיוון בתוכנת 'Rar', הנמצאת בקישור להורדת תוכנות עזר, לקמן; סיסמא לפתיחת הכיוון 'בקלות'; יש לחסום את האנטייורס בעת ההתקנה]:

https://drive.google.com/drive/folders/17nPXsmtJ0XEA-bX4EbXwitBlySEPw1_J?usp=sharing

❖ קישור להורדת מסדי הניקוד


<https://drive.google.com/drive/folders/1Sfsdquw33-otdp5WlnUSLUSKD88Zh3tX>

❖ קישור להורדת הסרטות הממחישות את התוכנות

<https://drive.google.com/drive/folders/1V8Rpf0bG3yxnOCDVDOe-YeD0a9VFFtBA>

❖ קישור להורדת תוכנות עזר

<https://drive.google.com/drive/folders/1sFR1bNt9jVVd0ZqUXxE3X6BEnGLN5rSB>



אפשרות ההזמנה והתשלום היא דרך מערכת נדרים פלוס, בקישור:

<https://www.matarapro.com/nedarimplus/online/?mosad=1000547>

ניתן למצוא במערכת נדרים בחיפוש "אח לאח רכסים", לבחור את 'כולל איילת השחר', ולשלם אך ורק בלחצן 'הפקדה' ולא בלחצנים אחרים!

[קישור לשליחה בווצאפ או ס.מ.ס: <https://nedarim.com/1000547>]

תוספי וורד 'בקלות'

אודות	סיוע בעריכה	מברשות	נקודות עיגון	פתיחה בקלות	החלפה בקלות	תוכנת גיבוי
	פקודות שונות	עיצוב פסקה	מרווחים ואיזון	קשר בקלות	חיפוש טבלאי	חלוקה לטורים
	חלונות	המנקד	דפדוף	פתיחה נוספת	כותרת עליונה	תוכן מתקדם

גיבוי מסמכים:

☒ השתמש בתאריך עברי

☒ גבה רק מסמכים נבחרים

☐ הצע גיבוי במסמכים חדשים

☒ הצע שמירה בכל פתיחת מסמך חדש

- ❖ מאפשרת גיבוי אוטומטי לכל מסמך שרוצים, לפי פרק זמן קבוע, או לפי פעולה [כל סגירה, פתיחה, שמירה].
- ❖ מאפשרת מחיקה קלה של הקבצים הישנים [כלומר להגדיר שישארו רק מספר מסויים של המסמכים האחרונים, או רק מסמכים ממספר מסויים של הימים האחרונים].

מועדי גיבוי המסמכים שהוגדרו לגיבוי

☒ בפתיחת המסמך

☐ בסגירת המסמך

☒ בביצוע שמירה

☐ לפני הדפסה

☒ גיבוי כל מספר דקות 10

☒ בצע שמירה (במידת הצורך) לפני גיבוי
(כשאינו מסומן - התוכנה חשומה עותק מהשמירה האחרונה)

- ❖ כמו כן אפשר לקבוע שהוורד יציע שמירה בפתיחת כל מסמך חדש - כדי למנוע את מה שמצוי שעובדים על מסמך כמה שעות, ושוכחים לשמור, וכשיש תקלת תוכנה או מחשב - כל העבודה הלכה לבלי שוב.

מחק את:

☐ מחק קבצים ישנים של מסמך זה, עד לפני 5 ימים

☐ השאר ממסמך זה רק 5 מסמכים אחרונים

☐ מחק את כל מסמכי הגיבוי של מסמך זה

☐ מחק את כל כל המסמכים עד לפני 5 ימים

☐ השאר מכל המסמכים רק 5 גיבויים אחרונים

☐ מחק את כל תיקיות הגיבוי

- ❖ קל מאוד למחוק את המסמכים המיותרים, בקביעה אם רוצים להשאיר את המסמכים של הימים האחרונים, או כך וכך מסמכים אחרונים, או למחוק את כל התיקה.

אודות:

❖ מדריך והסברים על התוכנה [קובץ זה], עדכון הרשיון, קישור לאתר המאפשר להוריד את הגירסה האחרונה, לאחר המציג הסרטות הממחישות כיצד להשתמש ב'בקלות', לאתר שממנו ניתן להוריד את מסדי הניקוד, לאתר שבו ישנן תוכנות עזר להורדה, ומחווה המראה את משאבי התוכנה ש'בקלות' צורכת.

כמות זיכרון RAM:	MB 13.44
כוח עיבוד CPU:	0%

אודות
אודות
מדריך והסברים
עדכון רשיון
בדוק עדכונים
הסרטות השימוש בבקלות
מסדי הניקוד
תוכנות עזר
השימוש במשאבים

☒ פצל הכל חוץ מהמסומן
☐ פצל רק את המסומן

מרווח בין הטורים בסנטימטרים: 0.500
 מרווח בין הטורים בנקודות: 14
 מספר הטורים המבוקש: 2

☐ התחל בפיצול מעמוד: 1
☐ פצל עד עמוד: 1
 [1 פירושו לא פעיל]

☐ טחומה 8
☐ טקסט בלונים
☐ טקסט הערת, Comment Text
☐ טקסט הערת סיום, Endnote Text
☐ טקסט הערת שוליים, Footnote Text
☐ טקסט רגיל
☒ כותרת 1, Heading 1
☒ כותרת 2, Heading 2
☐ כותרת 3, Heading 3
☐ כותרת 4, Heading 4
☐ כותרת 5, Heading 5
☐ כותרת 6, Heading 6
☐ כותרת 7, Heading 7
☐ כותרת 8, Heading 8
☐ כותרת 9, Heading 9
☐ כותרת בית יוסף
☐ כותרת הדגשה
☐ כותרת טקסט, Title
☐ כותרת משתנה 1
☐ כותרת משתנה 2
☐ כותרת עליונה
☐ כותרת ראש פסקה

הסתיים: 0 מחוץ: 0
 בעמוד: 0 מחוץ: 0
 כעת מבצע: בנתיים כלום

חלוקת מסמך לטורים:

❖ מתאפשרת חלוקה

אוטומטית של כל המסמך, בהתאם להגדרות המשתמש איזה סגנונות כותרת אמורים להיות בתוך הטורים ואיזה מחוץ, ולקבוע את המרחק בין הטורים, ותוך כמה רגעים כל המסמך יחולק, בס"ד [לעשות זאת ידנית היא פעולה מאד ארוכה].

❖ אפשר לקבוע שהחלוקה

תהיה רק בטווח מסויים של עמודים.

❖ יש אפשרות להמשיך לעבוד

על המסמך גם תוך כדי הדקות שהתוסף מעבד את החלוקה לטורים - אם מתחילה פותחים את המסמך ב'תהליך נפרד'.

פתיחת מסמך:

❖ אפשרות לקבוע נקודה שבה המסמך יפתח בפעם

הבאה, נקודה קבועה, נקודה זמנית, או לקבוע שכל מסמך יפתח אוטומטית באותו מקום שנשמר בו לאחרונה.

❖ אפשרות לסגור כעת את הוורד עם כל המסמכים

הפתוחים - ובפתיחה הבאה [כגון לאחר שידליקו שוב את המחשב] - כל מסמכי הוורד יפתחו שוב באותו מיקום ובאותו זמן, וכן שהוורד יסגר כעת ויפתח מיידית עם כל המסמכים שהיו פתוחים.

☒ שמור תמיד מיקום בסגירת המסמך

☒ שמור מיקום אוטומטית גם אם המסמך לא השתנה

מרווחים ואיזון:

- ❖ כמה כלים המאפשרים לאזן את סיומי הטורים יחד, וכן לאזן פסקאות - במהירות. אין זה איזון אוטומטי אלא ידני, אבל עם כלים מהירים לשינוי במרווח בין האותיות, בין השורות והרווח מעל ומתחת לפסקאות, וכן מעבר מהיר מעמוד לעמוד [לעשות זאת ללא כלים אלו - הוא תהליך איטי מאד מאד, מחמת הצורך לפתוח את חלונית גופן ופסקה לפני כל פעולה, שינוי המבוקש, ואישור - וחוזר חלילה כמה פעמים עד התצאה המיוחלת, ואילו עם תוסף זה - תוצאות הפעולה נראות מיידית].
- ❖ היתרון באופן עבודה זו - הוא שרואים מיידית את תוצאת השינויים, ואין צורך לפתוח לפני כל שינוי את חלונית עיצוב הפסקאות של וורד.

מרווח בין האותיות 0.0 0.05	מרווח בין השורות 0.0 0.5
רווח מעל הפסקה 0.0 1	רווח מתחת הפסקה 0.0 1
איפוס הכל	
העמוד הקודם עמוד 1	העמוד הבא עמוד 1
עדכון נתונים [בשניות] ☐	

קישור בקלות:

- ❖ אפשרות ליצור קישור 'ראה בעמ'... לנקודה אחרת במסמך, במהירות רבה [מהיר פי כמה מהאפשרות המובנית בוורד של יצירת סימניה וקישור אליה], עם או ללא נתינת שם לסימניה שתוצר.
- ❖ לחיצה על 'המשך' כשהסמן נמצא בנקודה הראשונה, לחיצה על 'לחץ ליצירת הסימניה' כשהסמן נמצא במקונה שמקשרים אליה; עדכון כל השדות לאחר שמשתנים מספרי העמודים [לא פעיל כעת בהערות].
- ❖ לחיצה על 'חלונית הפניה' כדי להגיע לחלונית שוורד ייעד להפניה לכותרת או להערה.

לחץ במקום שבו הקישור ייוצר

המשך

תן שם לסימניה
[לא חובה]

עבור למקום שאליו הקישור מפנה.
ולחץ ליצירת הקישור

יצירת הקישור

☒ קשר למספר עמוד:

[עדכן את כל השדות במסמך](#)
[חלונית החפניה המקושרת של וורד](#)

תוכן עניינים מתקדם:

☒ הצג מספרי עמודים בתוכן

☒ יישר מספרי עמודים לשמאל

☒ כשטקסט מסומן - צור תוכן לטקסט זה בלבד

☐ צור תוכן סטטי (תוכן טקסט בלבד, ניתן לעריכה אך לא לעידכון)

☒ הצב את התוכן בפיסקה הקודמת

☒ הסר מספרי עמודים מטווח הכותרות הבא:

עד 1 עד 3

❖ אפשרות לעשות תוכן רק על חלק מהמסמך.

❖ אפשרות להכניס לתוכן לא רק סגנונות כותרות אלא גם סגנונות תו+פיסקה, כלומר משפטים מסויימים מתוך פיסקה [כגון כשכתבו בתחילת כל פיסקה כותרת - כל הכותרות הפנימיות יכולות להכנס לתוכן].

❖ כמו כן אפשר לקבוע רמות שונות לכותרות השונות [מיועד למי שהגדיר כבר כותרת שאמורה להופיע בתוכן כראשית - ככותרת משנית].

❖ וכן אפשרות לקבוע שברמות מסויימות לא יופיע מספר העמוד [כדי שיראו ככותרת ממורכזת בתוך התוכן].

❖ וכן אפשרות שערכי התוכן יופיעו לא בשורה תחת שורה - אלא בזו אחר זו [עדיין בביצוע ראשוני בלבד].

❖ אפשרות לתוכן ללא עדכון - שקל לשנות בו את הטקסט.

❖ יצירת תוכן של כל פרק אחר הגדרה לאחר איזו רמת כותרת ייוצרו כל תכני הפרקים.

בחר את הסגנונות שיוצגו בתוכן העניינים ולאחר מכן בחר באיזו רמה יוצג כל סגנון

☐ תוכן עניינים אוטומטי בחוספת סגנונות נבחרים

☒ תוכן העניינים רק מסגנונות נבחרים

☐ תוכן עניינים אוטומטי של וורד (בחוספת הגדרות נבחרות)

רמה	שם הסגנון
1	כותרת 1,1 Heading
0	כותרת 2,2 Heading
5	כותרת 3,3 Heading
4	כותרת 4,4 Heading
0	כותרת 5,5 Heading
0	כותרת 6,6 Heading
0	כותרת 7,7 Heading
0	כותרת 8,8 Heading
0	כותרת 9,9 Heading
0	כותרת הדגשה

בחר תוכן ליצירה כשטקסט מסומן - יוצר תוכן רק לטקסט המסומן

☐ החלף מעברי פיסקה ברווחים

☒ תוכן עניינים לפני כל מקום עם הסגנון **כור** (תוכן של אותו קטע בלבד)

☐ העתקת תוכן העניינים ללוח הזכרון כדי להדביקו במקום אחר

❖ אפשרות לאיחוד רמה מסויימת של ערכי תוכן לפיסקה אחת רציפה, עם מספרי העמודים וכוכבית מפרידה.

דפדוף:

עבור ל:

☒ עמוד

☐ הערת שוליים

☐ הערת סיום

❖ מעבר לעמוד או להערה הרצויים לאחר הקלדת מספרם, וכן התקדמות מעמוד לעמוד או מהערה להערה בלחיצת עכבר.

❖ מעבר מהיר לתחילת או סוף המסמך.



נקודות עיגון:

- ❖ קביעת כמה נקודות במסמך כ'נקודות עיגון' - כלומר כשרוצים לעיין בכמה מקומות במסמך הלוך ושוב - ניתן להגדיר במהירות כל אחת נקודות עיגון, ולעבור מזו לזו באמצעות לחצן פשוט.
- ❖ הטקסט שיש בכל נקודה - מוצג בצד המסמך, כך שניתן בקלות לכתוב במקום אחד במסמך תוך כדי שרואים מה כתוב במקום אחר במסמך, או לעבור מזו לזו בקלילות, וכן להעתיק אותו.




ניקוד:

- ❖ אפשרות לניקוד טקסט מתוך תוכנת הוורד (כלומר, בלי להוציא את הטקסט לתוכנה חיצונית, ובכך לאבד את העימוד שלו).
- ❖ אפשרות לניקוד אוטומטי עם רמת זיהוי גבוהה של המילים, באמצעות מסדי ניקוד המכילים מאות אלפי מילים וצירופים [בתוספת חמישים שקלים].
- ❖ אפשרות נוחה לניקוד ידני.
- ❖ אפשרות לשמור טקסטים שנוקדו באופן עצמי לשימוש עתידי.
- ❖ אפשרות לסימון ב'סגנון תו' כל מילה במסמך שיש בה איזה ניקוד.



פתיחה נוספת:




- ❖ אפשרות לפתיחת המסמך בתהליך נפרד, כלומר לפתוח פעם נוספת את הוורד - לפני תהליך שאמור לארוך זמן רב [כגון חלוקה לטורים].

חיפוש טבלאי:




- ❖ חיפוש כמה מילים באותה פסקה שלא כתובות ברצף אלא באותה פסקה.

סיוע בעריכה:



- ❖ הסרות [ניקוד, סימניות, טעמי המקרא, מעברי שורה, עמוד וטור, פיסוק, החלפת מעברי שורה ברווח, מעברי פסקה כפולים, רווחים כפולים, מסגרות, רווח מיותר בתחילת ובסיום הפסקאות].
- ❖ שדות [נעילה, שחרור נעילה, מחיקת הקישור].
- ❖ סוגרים [הקטנת סוגרים עגולים ומרובעים - לפי קביעת גודל גופן צבע או סגנון נבחרים, עם הגדרות נפרדות לסוגרים שבהערות; הפיכת כל הסוגרים בטווח הנבחר לעגולות או למרובעות; הפיכת תווי סוגרים מפותח לסוגר ולהיפך (שימושי לאחר הבלבול הנוצר בהעתקה מפי די אף); הכנסת טקסט מסומן לתוך סוגרים עגולות או מרובעות].
- ❖ הפיכת כל התווים לעברית [שימושי לאחר המרה מפי די אף - שחלק מהתווים מוגדרים כלועזית].
- ❖ שיפור OCR [תיקון באגים שנוצרים בהמרה מפי די אף, ע"י הפיכת המעברים לרצף, הפיכה לעברית, ושינוי הסגנון ל'רגיל' - ובחירה האם להפוך את הנקודות למעבר פסקה].
- ❖ הסרת והחזרת בדיקת איות [הפסים האדומים].
- ❖ סימון פסקאות שיש בהן תבליטים, מיספור, או מיספור מדורג [המרת המיספור של פסקאות ממוספרות - למיספור רגיל; הפיכת פסקאות ממוספרות או עם תבליטים לצבע ירוק, להארה צהובה, או הכנסת שלשה שטרודלים בתחילת הפסקה].



- ❖ הוצאת הטקסט מתיבות הטקסט שבמסמך.
- ❖ יצירת תיבות טקסט מקושרות.

בחר פקודת מאקרו:

☒ הפעל מאקרו מספר פעמים:

☐ הפעל מאקרו עד סוף המסמך [לא פעיל]:

❖ החלת לולאה המאפשרת לחזור פעמים רבות על פקודת מאקרו.

❖ הערות שולים וסיום [עיצוב פסקאות הערות שולים באופן מסוים] (כל הפסקאות בהזחה שמאלה ללא רווח מעל, והפסקאות שבהן ההפניה - כפיסקה תלויה עם רווח שלש נקודות מעל), עיצוב ההפניות להערות בכתב עילי, עריכת מפריד הערות שולים].

❖ הוספת נקודה בסוף הפסקאות.

❖ החלפת רווחים קשיחים ברווחים רגילים.

❖ תיקוני עיצוב [רצף של 22 פעולות תיקון]:

- רווח פסיק, החלף בפסיק רווח,
- הוסף רווח לאחר פסיק הצמוד, לאות
- רווח נקודה. החלף בנקודה רווח.
- הוסף רווח לאחר נקודה הצמודה. לאות
- נקודה רווח שתי נקודות... החלף בשלש נקודות...
- רווח חצי נקודה; החלף בחצי נקודה רווח;
- פסיק סוגר סוגרים עגולות, החלף בסוגר סוגרים עגולות פסיק,
- פסיק סוגר סוגרים מרובעות, החלף בסוגר סוגרים מרובעות פסיק,
- נקודה רווח פותח סוגרים מרובעות. החלף ברווח פותח סוגרים מרובעות
- פסיק נקודותים; החלף בנקודותים:
- פסיק נקודה, החלף בנקודה.
- שני פסיקים, החלף בפסיק אחד,
- שני גרשיים" החלף במרכאות"
- רווח סימן שאלה? החלף בסימן שאלה?
- רווח לפני סימן שאלה? החלף בסימן שאלה שלאחריו רווח?
- רווח סימן קריאה! החלף בסימן קריאה!
- רווח לפני סימן קריאה! החלף בסימן קריאה שלאחריו רווח!
- פותח סוגרים מרובעות רווח החלף בפותח סוגרים מרובעות
- רווח סוגר סוגרים מרובעות החלף בסוגר סוגרים מרובעות
- פותח סוגרים עגולות רווח החלף בפותח סוגרים עגולות
- רווח סוגר סוגרים עגולות החלף בסוגר סוגרים עגולות
- משניים עד עשרה רווחים החלף ברווח אחד


❖ החלפת תו כוכבית * בעיצוב מסויים *.

❖ צביעת טקסט בגודל נקודה אחת בלבן [שימושי לפני הדפסה].

❖ עיצוב כל ההפניות להערות - לכתב עילי.


❖ אפשרות להחזיר את צורת הצגת הטקסט שנהגה בעבר בוורד, שהטקסט והרקע מקבלים את הצבע ההופכי, כלומר הטקסט המסומן יראה כחור ולא כח.

פקודות שונות




פיצול מסמך:

❖ ניתן לפצל מסמך או עפ"י סימון קטע והפיכתו למסמך נפרד, או לכמה מסמכים - שהפיצול יעשה במקומות שישתלו במסמך המקורי מילים מסויימות, או פיצול לפי מספר קבצים, או לפי מספר עמודים.



איחוד מסמכים:

❖ ניתן לאחד כמה מסמכים למסמך אחד, או להוסיפם למסמך הנוכחי, ואף ניתן לקבוע את הסדר שבהם יאוחדו.



פיסקאות עם עיצוב מיוחד א':

☒ הדגשת מילה ראשונה

☒ כניסה בשורה שנייה

☒ מירכז שורה אחרונה
[במסמכי docx בלבד]

החל פעולה

הגירסה הישנה של עיצוב פיסקאות

- ❖ **עיצוב** פסקאות עם מילה ראשונה מודגשת [ניתן להגדיר את הגופן או הסגנון].
- ❖ חלון תחת מילה ראשונה.
- ❖ עיצוב פסקאות עם שורה אחרונה ממורכזת, באופן שהמירכוז נשמר גם כשממשיכים לכתוב [מירכוז שורה אחרונה].

איזון טורים אוטומטי:

איזון טורים

מרווח מקסימלי אחר הפיסקאות: 30.00

מרווח מקסימלי בין השורות: 18.00

דלג על פיסקאות בסגנונות:

- ☐ כותרת 1,1 Heading 1,1
- ☐ כותרת 2,2 Heading 2,2
- ☐ כותרת 3,3 Heading 3,3
- ☐ כותרת 4,4 Heading 4,4
- ☐ כותרת הדגשה
- ☐ כותרת טקסט, Title
- ☐ כותרת משתנה 1

☐ בצע סריקה כפולה לשיפור האיזון

0 / 0

התחל

- ❖ מאזן במהירות את סיומי הטורים כך שיראה שמסתיימים בשורה [רצוי שהפסקאות תוגדרנה ללא מרווח נוסף מעל הפסקה]; ניתן לקבוע באלו סגנונות המרווחים לא ישתנו.

מיספור עצמאי:

מיספור א

מיספור ב

מיספור ג

מיספור ד

אותיות [גם מעל שצ"ב] א

אותיות [גם מעל שצ"ב] ב

אותיות [גם מעל שצ"ב] ג

אותיות [גם מעל שצ"ב] ד

אותיות לשון נקיה א

אותיות לשון נקיה ב

אותיות לשון נקיה ג

אותיות לשון נקיה ד

מספר עמודים מעל שצ"ב

מספר עמודים מעל שצ"ב, בלשון נקיה

- ❖ אפשרות ליצור עד ארבע רשימות מיספור עצמאיות, כלומר לשתול שדות מיספור בפיסקאות שמעוניינים למספר, ולאחר עדכון השדות כל שדה יקבל מיספור רציף, כשלכל אחת מהרשימות יש מיספור רציף בפני עצמה. ניתן לקבוע מיספור בספרות ובאותיות, כאשר האותיות כוללות גם מיספור מעל שצ"ב, ואף בלשון נקיה.
- ❖ ניתן לשתול מספרי עמודים באותיות מעל שצ"ב, ואף בלשון נקיה.

הופך ספרות לאותיות:

ממיר של כל הספרות בטווח המסומן - לאותיות.

קטעים כפולים:

מבצע כעת: 227

מספר בפיסקה: 228

כפולים שנמצאו: 0

סרוק מחדש


2 אפשרות לחפש מילים עם מרווח.

2 אפשרות לחפש מילים עם מרווח.

- ❖ איתור קטעים כפולים [הצורך בזה מצוי לאחר שמקבצים כמה מסמכים לקובץ אחד].
- ❖ יצירת רשימה של פסקאות כפולות.


חלוניות:

- ❖ פתיחת חלוניות שימושיות [ביניהן החלונית הישנה והמעולה של עיצוב סגנונות בוורד - שנעלמה מהוורד כבר לפני שנים רבות].




מברשות עיצוב:

- ❖ שימוש בכמה מברשות עיצוב - לעיצוב מהיר של טקסט.
- ❖ ניתן להשתמש במברשות כעיצוב חד פעמי או רב פעמי.



החלפה מתקדמת:

❖ אפשרות ההחלפה באופן קל יותר, עם חלון שקוף שלא מסתיר את הטקסט, תוך סימון פרמטרים



מדויקים לחיפוש [מודגש, נוטה, קו תחתון, כתב עילי].

❖ הסקה מהמסמך של מאפייני החיפוש הבסיסיים [גודל, גופן וסגנון] בלי צורך לקבוע אותם [זמנית לא פעיל].

❖ אפשרות לצמצום חלונות החיפוש והחלפה לשטח קטן כדי לא להפריע למסמך.

❖ קביעת טווח החיפוש - בכל המסמך, באזור הנבחר, רק למעלה או למטה.

❖ אפשרות מהירה להחליט

האם להחליף או להמשיך הלאה בחיפוש באמצעות מקשי החיצים במקלדת.

❖ איתור פסקאות ממוספרות [לא קיים בחיפוש של וורד].

❖ חיפושים מורכבים מובנים מראש, כגון כל הפסקאות שיש בהן כך וכך תווים [כדי למצוא פסקאות קצרות שמיועדות להיות כותרת], כל המילים המכילות כך וכך תווים [כדי למצוא מילים שהתחברו], כל הסוגרים העגולות, כל המילים הראשונות לאחר מעבר פסקה, וכו' [לא פעיל עדיין].

עיצוב פסקה:

❖ עיצוב מילה ראשונה מודגשת בפסקה, הן באמצעות שימוש בסגנון תו נבחר, והן ליצור הגדרת גופן מתאימה.

❖ יצירת חלון ריק תחת המילה ראשונה בפסקה.

❖ מירכוז שורה אחרונה הן באופן המותאם רק למסמכי Docx החדשים [באופן שניתן להמשיך לכתוב בפסקה והמירכוז ישמר], והן במסמכי Doc הישנים [שלאחר המירכוז - שינוי הפסקה יקלקל את המירכוז].

❖ ביטול עיצובי הפסקה הנ"ל.

☐ עיצוב מילה ראשונה באמצעות סגנון תו
☐ עיצוב מילה ראשונה באמצעות הגדרות גופן
☐ חלון ריק תחת המילה הראשונה בפסקה
☐ מירכוז שורה אחרונה במסמכי DOCX חדשים
☐ מירכוז שורה אחרונה גם במסמכי DOC ישנים

החל עיצובים

הגדרות עיצוב מילה ראשונה

כותרת בית יוסף צור סגנון חדש
 הגדרות גופן מילה ראשונה [ללא סגנון] אפס הגדרות

ביטול העיצובים

☐ ביטול עיצוב מילה ראשונה
☐ ביטול חלון תחת מילה ראשונה
☐ ביטול מירכוז שורה אחרונה במסמכי DOCX
☐ ביטול מירכוז שורה אחרונה גם במסמכי DOC

החל ביטולים

[illegible]

תוכנות נוספות

תוכנת סטופר לחישוב שכר:

חישוב שכר

עבודות יצוא אפשרויות אודות

מזמין העבודה פלאפון

יעקב

בית שמש

יוני

אורי

4:32:5

שם מזמין העבודה: יעקב
פלאפון:
כתובת דוא"ל:
תאריך התחלת הפרויקט: י"ט כסלו תשפ"ב 01:34:13

בעבודה זו נעשה עד כה:
דקות: 32
שעות: 4
סך הכל לתשלום עד כה: 453

ספירת הזמן עצרה


הצג חלופית צד

- ❖ תוכנה נפרדת למדידת זמני עבודה של לקוחות שונים בזמנית.
- ❖ התוכנה שומרת את זמני העבודה של לקוחות שונים, ומחשבת לכל אחד בנפרד את כמות הזמן, משקללת את תמחור העבודה לפי פרמטרים של מחיר לשעה, תוספות מעבודה קודמת, ותוספות מיוחדות.
- ❖ ניתן להפעיל חלופית קטנה על המסך, המאפשרת לעצור את הסטופר, ולהמשיך אותו בקלות.
- ❖ ניתן להפעיל סטופר נוסף לנצרכים לדעת כמה זמן הם עובדים כעת.
- ❖ ניתן לייצא את נתוני התזמונים השונים וחישוב השכר הסופי - לקובץ אקסל.



תוכנת חיפוש בתוכן המסמכים:

- ❖ תוכנה המאפשרת לחפש טקסט בקבצי וורד, PDF, אקסל, וטקסט הנמצאים במחשב [לאחר בחירת התיקיות הרצויות, ויצירת האינדקס].
- ❖ אפשרות לחפש מילים עם מרווח.
- ❖ אפשרות לחפש בתיקיות מסוימות.
- ❖ אפשרות לחפש מילים עם מרווח.
- ❖ אפשרות להוסיף אותיות לפני ולאחר המילה לחיפוש.
- ❖ אפשרות לעדכון אוטומטי של האינדקס.
- ❖ אפשרות להצגת כל הטקסט של המסמך.
- ❖ אפשרות לפתיחת הקובץ, והתיקה המכילה את הקובץ [בקבצי וורד - גם אפשרות לפתוח את הקובץ בדיק
- ❖ במקום התוצאה הראשונה].



תוכנה ללימוד אנגלית

למד לשונך

מספר מילים שאני יודע: 5 ציון ממוצע עד כה: 0 מספר המילים שלמדתי: 0

ציון בלימוד נוכחי: 0

הכנסת טקסט ללימוד למד מילים קריאה בחן את עצמך כתוב ושנן הגדרות התוכנה

הדבק טקסט בחיבה ולחץ על התחל לימוד
ניתן גם לגרור קבצים אל תוך חיבת הטקסט

מחבצע כעת: עיבוד מחבצע: ערכים: 2

As of 1 July 2009
James Randi (born Randall James

התחל לימוד טקסט מקובץ

תוכנת תרגום

תוכנה המתרגמת שפות במהירות, ללא חיבור לאינטרנט

הגדרות שפה: זהה שפה אוטומטי ☒ עברית לאנגלית ☐ אנגלית לעברית

הגדרות תרגום: ☒ תרגם אוטומטי

Language Translator Software Fast, No Internet connection

יציא העתק בחר הכל